V2450 – Livèche bio

Nom botanique Synonymes		*Levisticum officinale W.D.J.Koch*
Origine		Hongrie, France
Partie de la plante		Feuille
Mode de culture		Biologique
Mode d'obtention		Entrainement à la vapeur d'eau
DLU minimum à la date de réception		> 1 an
Caractéristiques organoleptiques à 20°C selon norme interne	Odeur	Note d'orange, de céleri, poivrée
	Aspect	Liquide
	Couleur	Jaune orangé à orange
Caractéristiques physico-chimiques à 20°C selon norme interne	Densité	0.870 à 0.910
	Indice de réfraction	1.480 à 1.490
	Pouvoir rotatoire	+25° à +45°

Composition selon norme interne		
Molécules	**Minimum**	**Maximum**
Acétate de terpényle	15	42
Béta phéllandrène	20	40
Myrcène	≤ 9	
Limonène	≤ 8	
Alpha pinène	≤ 5	
Cis beta ocimène	≤ 5	
Alpha phéllandrène	≤ 3	
Alpha terpinéol	≤ 3	
Béta pinène	≤ 3	
Gamma terpinène	≤ 3	
Para cymène	≤ 3	
Terpinolène	≤ 2	
Trans beta ocimène	≤ 2	
Linalol	≤ 0.2	

Déviations :
Acceptées si variations < 20 % étendue normes
Sous dérogation si > 20 % étendue normes
*** Refusées en cas de dépassement du % maximum (molécules à surveiller)**